


УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы организа-
ционного развития и налично-
денежного обращения


Р.Ю. Барчо

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление и монтаж двух вывесок по адресу: г. Краснодар, проезд им. Репина, 38/1.

1. Демонтировать логотип и слово банк и доставить их на склад по адресу: пгт. Энем, ул. Перова, 75;
2. Изготовить и смонтировать обшивку лицевой части козырька (поверх существующей) из АКП 3 мм., RAL 5005;
3. Изготовить и смонтировать световую вывеску на козырьке входной группы в соответствии с эскизом. Предварительно подготовить макет с уточненными размерами и согласовать его с заказчиком.
4. Изготовить и смонтировать световую вывеску на стене здания в соответствии с эскизом. Предварительно подготовить макет с уточненными размерами и согласовать его с заказчиком.

Фотомонтаж фасада здания с новыми вывесками.



Перед подготовкой коммерческого предложения необходимо выехать на место проведения работ для уточнения размеров и технологии обшивки фриза козырька входной группы.

Предварительный макет вывесок (обе вывески одинаковых размеров).



Крепление вывески на козырьке осуществляется во фриз (каждая буква отдельно). Коммутация внутри фриза.

Крепление вывески на стене осуществляется через направляющие (профильная труба 15x15x1 мм. окрашенная в цвет фасада).

Все элементы логотипа – световые. Крепятся так, чтобы крепеж не был виден сквозь логотип.

Лицевая часть буквы должна изготавливаться из белого оргстекла толщиной 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium.

Борта букв и логотипа изготавливается из окрашенной в белый цвет алюминиевой ленты толщиной 0,8 мм, высота борта 60 мм.

Задняя часть буквы выполняется из ПВХ-пластика толщиной 8 мм. На задней части буквы закрепляются светодиодные кластеры. Цвет свечения кластеров должен быть 6500-7500 К. Освещенность не ниже 2000 лк.

Крышки букв изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) по периметру клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного).

Крышки букв и элементы логотипа прикручиваются саморезами к задней части буквы (впотай). Головки саморезов окрашиваются в цвет бортов букв и логотипа.

Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF. Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго-защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Кабель для прокладки проводки цепи 12V должен соответствовать

ГОСТ и быть сечением не ниже 1,0 с учетом длины вывески и места установки блоков питания.

Все кабели, должны быть проложены в гофре, устойчивой к солнечному свету, морозу и влаге. Все соединения должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, с показателем пыле-, влагозащищённости не ниже IP 63. Все соединения 12V, блоки питания 12v, не располагающиеся внутри световых букв, так же должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, которые должны располагаться в местах максимально скрытых от обзора.

«Монетка» (элемент логотипа золотого цвета) изготавливается из ORACAL 641 цвет 091.

При обшивке козырька, стягивающие фрагменты обшивки элементы не должны быть видны снаружи. Стыки между фрагментами обшивки не должны быть более 1 мм. При использовании саморезов они должны быть окрашены в цвет АКП.

Гарантия на результат работ 3 года с момента подписания акта выполненных работ. На блоки питания – 1 год. В случае выхода из строя световой или питающей части вывески в гарантийный период, подрядчик должен устранить поломку за свой счет (на элемент, замененный либо отремонтированный в период гарантии должна действовать новая гарантия с момента осуществления ремонта (замены) элемента).

Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента подписания договора. По согласованию с Заказчиком, работы могут быть выполнены досрочно.

Условия оплаты – предлагаются участником конкурса.

Гл. специалист ОУН СОРИНДО



В.В. Москвин

Лев, Котлишская М. И.