

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

КБ "Кубань Кредит" ООО  
(наименование строкой)



Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору подряда  
от \_\_\_\_\_ 2026г.  
УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ООО ИДЛО  
КБ "Кубань Кредит" ООО

Р.Ю. Барно  
2026 года

### ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

На электромонтажные работы в нежилых административных помещениях здания КБ Кубань Кредит ООО, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Кудухова, 1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №187 от 19.03.2026г.  
Сметная стоимость: 1 666 951,68 руб.  
строительных работ: 53 429,79 руб.  
монтажных работ: 1 411 326,63 руб.  
прочих: 1 093,62 руб.  
Средства на оплату труда: 304 708,83 руб.  
Сметная трудоемкость: 740,30 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв 2026г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			В том числе			Т/з озн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	всего	Осн./Ил	Эк.Маш	З/л/Мех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>														
1	ГЭСНм08-03-526-02 Приказ Министром России от 18.05.2022 №378/лр	Демонтаж автоматического выключателя, на ток 80 А (с сохранением)	шт		1	822,16	677,46	665,95				11,51	1,62	0,02
648/лр_2022_л.145_т.3, стр.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗТ=0,7; _суб.3, ЗМ=0,7, к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗТ=1; '5; ЗМ=1;15 к раск.; ЗТМ=1;15; 557/лр_лрп.8_табл.3_л.1_2 1-100-39 Средний разряд работы 3,9 чел.-ч 1,62 1,62 411,08 665,95 665,95														
2		Возврат Заказчику	шт		1								0	0
3	ГЭСНм08-01-082-01 Приказ Министром России от 18.05.2022 №378/лр	Демонтаж клеммной колодки (с сохранением)	100 шт		0,03	17 128,49	423,41	416,22				7,19	1	0
Объем=3 / 100														
648/лр_2022_л.145_т.3, стр.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗТ=0,7; _суб.3, ЗМ=0,7, к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях капитального строительства без останова рабочего процесса											
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0	415,74	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22
4	Возврат Заказчику	чел.-ч	шт	33,372	1,00116	3							0
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
	Оплата труда рабочих						1 100,87						
	Материалы						1 082,17						
	Монтажные работы						18,70						
	в том числе:						2 702,47						
	оплата труда						1 082,17						
	материалы						18,70						
	накладные расходы						1 049,70						
	сметная прибыль						551,90						
	Итого ФОТ (справочно)						1 082,17						
	Итого накладные расходы (справочно)						1 049,70						
	Итого сметная прибыль (справочно)						551,90						
	<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>						<b>2 702,47</b>					<b>2 521,16</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>													
5	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		12,51	6 131,36	89 428,91	86 084,32			3 344,59		0,14
Объем=1251 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2													
	2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч		0,023	0,28773	338,17	97,30	97,30					
	2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч		12,3625	154,854875	369,20	57 098,58	57 098,58					
	2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч		5,5545	69,486795	415,74	28 888,44	28 888,44					
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм., длина шурупа 50 мм	100 шт		2,09	26,1459	70,66	1 847,47	1 847,47			1 847,47		
6	RS24-ru ООО Энергоком	Труба гофрированная ПВХ, диам. 20мм с протяжкой легкой серая	м		1235,22	24,21	29 904,68	29 904,68			29 904,68		0
Объем=12111,02													
7	Юг Кабель, Краснодар	Держатель с защелкой для труб диам. 20мм	шт		3600	4,09	14 724,00	14 724,00			14 724,00		0
8	Все Инструменты, Краснодар	Труба гофрированная ПВХ диам. 50мм с протяжкой легкой черная	м		40,8	128,22	5 231,38	5 231,38			5 231,38		0
Объем=40*1,02													
9	Все Инструменты, Краснодар	Держатель с защелкой для труб диам. 50мм, упаковка 50 шт	шт		100	38,77	3 877,00	3 877,00			3 877,00		0
10	ГЭСНм08-02-412-03 Приказ Министра России от 16.02.2024 №102/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлических рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		12,11	2 556,44	36 221,50	35 602,33			619,17		0,84
Объем=1211 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,2335	87,597685	406,43	35 602,33	35 602,33					
11	ЭТМ, Красноярдар	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) LS 3х2,5 ок(Н,РЕ)-0,66, код товара 1412185 Объем=580*1,02	М		591,6	102,38	60 568,01				60 568,01	0	0
12	ЭТМ, Красноярдар	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) LS 3х1,5 ок(Н,РЕ)-0,66, код товара 95758 Объем=570*1,02	М		581,4	63,57	36 959,60				36 959,60	0	0
13	ЭТМ, Красноярдар	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLT 5х2,5 ок(Н,РЕ)-0,66, код товара 7034824 Объем=61*1,02	М		62,22	172,20	10 714,28				10 714,28	0	0
14	ГЭСНМ08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 16.02.2022 №102/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлочесное ружье первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 Объем=40 / 100	100 М		0,4	5 852,59	2 739,01	2 692,19			46,82	6,62	0,18
Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8													
15	RS24.ги ООО Энергоком	Кабель силовой КВВГнг(А)-LS 5х16 ок(Н,РЕ) 380/660-2 ТРТС Конжора, код 5605333 Объем=40*1,02	М		16,56	6,624	406,43	2 692,19	2 692,19				
16	ГЭСНМ10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Установка коробки распределительной Объем=40*1,02	шт		46	212,31	11 416,00	11 180,31			255,69	26,45	0
Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2													
1-100-41 Средний разряд работы 4,1													
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм													
17	ЭТМ, Красноярдар	Коробка распределительная 100х100х50мм, код 5481313 ЭТМ	шт		0,575	26,45	421,94	11 180,31	11 180,31				
18	ГЭСНМ08-02-158-04 Приказ Минстроя России от 19.05.2022 №299/лр	Соединение проводов в распределительной коробке методом скрутка-сварка с устанвокой термосусадочной трубки применит.	шт		138	85,35	13 780,66	13 545,09			235,57	33,33	0
Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8													
19	RS24.ги ООО Энергоком	Трубка ПУГн-LS 126, код товара 9769075	МП		0,2415	33,327	406,43	13 545,09	13 545,09				
20	ГЭСНМ08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 М		0,2	6 900,89	1 607,86	1 540,19			67,67	3,75	0
Объем=20 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9													
01.7.15.07-0022 Дюбели полиамидовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм													
			чел.-ч	18,7335	3,7467	411,08	1 540,19	1 540,19					
			шт	0,2	0,04	352,47	14,10	14,10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т	0,001	0,0002	133 907,80	26,78				26,78		
21	RS24.ru ООО Эн-эргоком	Кабель-канал 25x16мм (СКК10-025-016-1-К01, код товара 9726729)	м		20	76,22	1 524,40				1 524,40	0	0
22	ГЭСНм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,22		8 685,72	2 223,42	2 114,39			109,03	5,14	0
Объем=22 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9 чел.-ч 23,3795 5,14349 411,08 2 114,39 2 114,39 31,02 31,02													
01.7.15.07-0022 Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм													
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм													
Т 0,0014 0,000308 133 907,80 41,24 41,24													
23	RS24.ru ООО Эн-эргоком	Кабель-канал 100x60мм (СКК40-100-060-1-К01, код товара 9828782)	м		22	763,23	16 791,06				16 791,06	0	0
24	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1,69		1 146,13	2 266,25	2 227,51			38,74	5,48	0,04
Объем=169 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч 3,243 5,48067 406,43 2 227,51 2 227,51													
25	ЭТМ, Краснодар	Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3x2,5, код товара 1412181(ЭТМ)	м		126,48	102,38	12 949,02				12 949,02	0	0
Объем=124*1,02													
26	ЭТМ, Краснодар	Кабель силовой ВВГ-Пнг(A) LS 3x1,5 ок(N,PE)-0,66, код товара 95756	м		37,74	63,57	2 399,13				2 399,13	0	0
Объем=37*1,02													
27	ЭТМ, Краснодар	Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLT 5x2,5 ок(N,PE)-0,66, код товара 7034824	м		8,16	172,20	1 405,15				1 405,15	0	0
Объем=8*1,02													
28	ГЭСН46-03-012-01 Приказ Минстроя России от 27.12.2022 №133/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (штробление в стенах 30x30мм)	100 м	0,23		11 351,73	3 002,53	2 600,44	402,09			6,4	0
Объем=23 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч 27,8185 6,398255 406,43 2 600,44 2 600,44													
31.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин													
маш.-ч 8,4065 1,933495 202,00 390,57 390,57 0,00 0,00													
31.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров													
маш.-ч 16,813 3,86669 2,98 11,52 11,52 0,00 0,00													
29	ГЭСНм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №24/пр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный, под штукатурку по стенам или в бороздах (Проложить кабель в штробе)	100 м	0,23		6 706,10	1 804,61	1 773,76			30,85	4,36	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем=23 / 100											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЭП=1.15; ЗМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15													
557/лр прил. 8 табл.3 п.1.2													
1-100-38 Средний разряд работы 3.8													
30	ЭТМ, Краснодар	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2, код товара 1412181(ЭТМ)	М	18,975	4,36425	406,43	1,773,76	1,773,76					
Объем=21 / 1,02													
31	ЭТМ, Краснодар	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) LS 3х1,5 ок(Н,РЕ)-0,66, код товара 95758	М	2,04	63,57	129,68							
Объем=2 / 1,02													
32	ГЭСН46-03-017-15 Приказ Министра России от 19.05.2025 №29/лр	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм (штроба 30х30мм штучатурной смесью Кнауф Ротбанд)	100 м	0,23	8,565,38	2,265,54	2,265,54					6,3	0,02
Объем=23 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЭП=1.15; ЗМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15													
557/лр прил. 8 табл.3 п.1.2													
1-100-27 Средний разряд работы 2.7													
33	Лемана Про, Краснодар	Штучатурная смесь Кнауф Ротбанд, 25 кг, расход 8,5 кг на м2 при толщине слоя 10 мм, потребность 23м*0,03м*8,5кг/м2=3см	кг	27,37	6,2951	359,89	2,265,54	2,265,54				352,43	0
Объем=23*0,03*8,5=3													
34	ГЭСН11-06-002-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/лр	Электрические проводки в щитах и пультях: щитовых и плавильных	100 м	0,85	4,529,49	4,490,08	4,329,46				180,62	9,06	0
Объем=85 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЭП=1.15; ЗМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15													
557/лр прил. 8 табл.3 п.1.2													
1-100-50 Средний разряд работы 5.0													
01.7.19.04.0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)													
25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136													
35	ЮГ Кабель, Краснодар	Провод ПУГВ 1х10, желто-зеленый, код 9299620	М	0,25	228,66	48,59							
Объем=35 / 1,03													
36	ЮГ Кабель, Краснодар	Провод ПУГВ 1х10, белый многопроволочный, код 724274	М	51,5	149,62	7,705,43							
Объем=50*1,03													
37	ГЭСН11-08-001-03 Приказ Министра России от 02.08.2023 №651/лр	Присоединение к приборам концев жил электрических проводов под винт без изготовления колец с облуживанием	100 шт	0,09	4,537,77	477,83	489,66				8,17	1,07	0
Объем=(7+2) / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЭП=1.15; ЗМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15													
557/лр прил. 8 табл.3 п.1.2													
1-100-44 Средний разряд работы 4.4													
38	ЭТМ, Краснодар	Наконечник кольцевой 10 мм2 под винт 4мм, код 9726426, упаковка 100 шт	шт	11,845	7	26,54	185,78				185,78	0	0
39	RS24,ли ООО Энергоком	Наконечник кольцевой 16 мм2 под винт 4мм, код 9726427, упаковка 100 шт	шт	2	31,93	63,86					63,86	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ГЭСНм11-08-001-31 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №531/пр применит.	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт. с оконцеванием наконечником (Подключение кабеля наконечниками НШВИ 10-12, НШВИ 16-12)	100 шт		0,88	4 908,16	5 053,43	4 967,05			86,38	11,44	0
Объем=(80+8) / 100													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2													
1-100-43 Средний разряд работы 4.3													
41	RS24.ru ООО Энергоком	Наконечник НШВИ 10-12 код товара 8946491, улак 20 шт	шт	чел.-ч	11,4356	434,35	4 967,05	4 967,05			572,80	0	0
42	Все Инструменты, Краснодар	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 16-12, улак 100 шт REXANT 08-0832-10	шт		8	2,69	21,52				21,52	0	0
43	ГЭСНм08-03-593-36 Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №313/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,03	31 000,57	1 084,27	1 043,44			40,83	2,44	0,06
Объем=3 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4.2													
01.715.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм													
чел.-ч													
81,236 2,43708 428,15 1 043,44 1 043,44													
Т													
0,00306 0,0000918 171 998,10 15,79 15,79													
01.715.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые													
чел.-ч													
4,08 0,1224 56,31 6,89 6,89													
44	ЭТМ, Краснодар	Светильник аварийный светодиодный LEDx40 6ч непостоянный IP20 EL21 12903 FERON	шт		3	1 179,43	3 538,29				3 538,29	0	0
45	ГЭСНм08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 (встраиваемые в потолок Армстронг)	100 шт		0,67	56 173,28	44 034,23	43 281,51			752,72	101,09	1,53
Объем=67 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4.2													
46	ЭТМ, Краснодар	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000К 4500Лм призма 94497 Navigator Group, код товара 649325	шт	чел.-ч	150,88	428,15	43 281,51	43 281,51			179 715,44	0	0
47	ЭТМ, Краснодар	Клемма соединительная универсальная 3-х проводная с рычагом 0,08-2,5/4,0 (10шт в упаковке) (WAGO PCT-213 Sabvus	упак		20	179,52	3 590,40				3 590,40	0	0
48	ГЭСНм08-03-591-32 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0,16	11 029,14	2 064,65	2 025,36			35,29	4,74	0,01
Объем=(15+1) / 100													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4.2													
49	Все Инструменты, Краснодар	Выключатель 1-кл. СП Glossa 10A IP20 (сх. 1) 10AX механизм бел. SE GSL000111, код 3225665	шт	чел.-ч	29,624	428,15	2 029,36	2 029,36			2 507,40	0	0
50	RS24.ru ООО Энергоком	Выключатель GENERICA КВАРТА 1кл нюп. 10А Белый EVK13-K01-10-DM	шт		1	113,30	113,30				113,30	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ЭТМ, Краснодар	Рама 1-местная (белая) Glasa GSIL000101, код 275807	шт		16	52,84	845,44				845,44	0	0
		Объем=15+1											
52	ГЭСН№08-03-591-05 Приказ Министров России от 02.08.2023 №651/пр	Выключатель, двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0,01	11 234,66	131,45	129,20			2,25	0,3	0
		Объем=1 / 100											
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		557/пр прил.8 табл.3 п.1.2											
		1-100-42 Средний разряд работы 4.2											
53	ЭТМ, Краснодар	Выключатель 2-клавишный Glasa 10A IP20 (сх.5) 10AX механизм бел. System Electric GSIL000151, код 9882786	шт	30,176	0,30176	428,15	129,20	129,20			227,12	0	0
54	ГЭСН№6-03-002-09 Приказ Министров России от 18.05.2022 №378/пр ЖБ ствны (ТЧ,08 п.1,8,68)	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм	100		0,17	18 661,96	7 000,15	3 332,36		3 351,74		8,02	7,88
		Объем=(16+1) / 100											
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		557/пр прил.8 табл.3 п.1.2											
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0											
55	Все Инструменты, Краснодар	Установки алмазного бурения сверла в железобетоне электрические. Диаметр бурения до 250 мм	шт	47,15	8,0155	415,74	3 332,36	3 332,36			41,99	0,00	
		Объем=2,02*0,17											
56	ГЭСН№6-03-002-25 Приказ Министров России от 18.05.2022 №378/пр До глубины 50мм	На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключается: к норме 46-03-002-09, глубина 50мм	100		-0,17	471,84	-3 903,90	-1 146,01		-237,65	-2 520,33	-2,76	-5,66
		Объем=17 / 100											
		К=(200-50)/10=15 ПЗ=15; ОЭП=15; ЭМ=15 к раск.: ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.: ТЗ=15; ТЗМ=15											
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		557/пр прил.8 табл.3 п.1.2											
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0											
57	Все Инструменты, Краснодар	Установки алмазного бурения сверла в железобетоне электрические. Диаметр бурения до 250 мм	шт	16,215	-2,75655	415,74	-1 146,01	-1 146,01		-237,65	0,00		
		Объем=0,101*17*15/100											
58	ЭТМ, Краснодар	Подрозетник для полых стен 68x45, IP 30, синий СЭЗ GUSI ELECTRIC, код 9882786	шт	33,2925	-5,659725	41,99	-237,65	-237,65			289,85	0	0
		Объем=16+1											
59	ГЭСН№08-03-591-01 Приказ Министров России от 02.08.2023 №651/пр	Выключатель, одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке	100 шт		0,01	13 529,54	158,30	155,59			2,71	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем=1 / 100											
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/нр прил.Табл.3 п.1.2												
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2 чел.-ч 36,34 0,3634 428,15 155,59 155,59												
60	ЭТМ, Краснодар	ЭТЮД Выключатель однокавитный наружный белый ск.1 ВА10-001В Systeme Electric	шт	1	163,77	163,77	163,77				163,77	0	0
61	ГЭСН08-03-591.04 Приказ Минстрой России от 02.08.2023 №551/нр	Выключатель, двухкавитный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	15 040,91	172,97	175,98				3,01	0,4	0
	Объем=1 / 100												
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/нр прил.Табл.3 п.1.2												
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2 чел.-ч 40,3995 0,403995 428,15 172,97 172,97												
62	ЭТМ, Краснодар	ЭТЮД Выключатель двухкавитный наружный белый ск.5 ВА10-002В Systeme Electric	шт	1	237,42	237,42	237,42				237,42	0	0
63	ЭТМ, Краснодар	Рамка 1-местная (белая) Glossa GSL000101, код 275807	шт	1	52,84	52,84	52,84				52,84	0	0
64	ГЭСН08-03-591.09 Приказ Минстрой России от 02.08.2023 №551/нр	Розетка штепсельная; утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,47	13 050,01	7 176,20	7 053,53				122,67	16,47	0,03
	Объем=47 / 100												
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/нр прил.Табл.3 п.1.2												
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2 чел.-ч 35,052 16,47444 428,15 7 053,53 7 053,53												
65	ЭТМ, Краснодар	Розетка 1-м СП Glossa 16A IP20 с заземл. механизмом Бел. SE GSL000143	шт	47	178,71	8 399,37	8 399,37				8 399,37	0	0
66	ЭТМ, Краснодар	GLOSSA Рамка горизонтальная 2 поста белая GSL000102 Systeme Electric, код7178426	шт	17	92,97	1 580,49	1 580,49				1 580,49	0	0
67	ЭТМ, Краснодар	GLOSSA Рамка горизонтальная 4 поста белая GSL000104 Systeme Electric, код ЭТМ 2544303	шт	3	259,05	777,15	777,15				777,15	0	0
68	ГЭСН46-03-002-С9 Приказ Минстрой России от 18.05.2022 №278/нр ЖБ стены (ТЧ-06 п.1.8.68)	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм	100 отверстий	0,47	18 661,96	9 213,01	19 353,36		873,78		9 266,57	22,16	21,78
	Объем=47 / 100												
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/нр прил.Табл.3 п.1.2												
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0 чел.-ч 47,15 22,1605 415,74 9 213,01 9 213,01												
	91.21.20-013 Установки алмазного бурения скажиин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм маш.-ч 44,275 20,80925 41,99 873,78 873,78 0,00												
69	Все Инструменты, Краснодар	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 68 мм, расход 2,02 шт на 100 отверстий, кол-во 2,02*0,47=0,9494 шт	шт	0,9494	3 799,18	3 606,94	3 606,94					0	0
	Объем=2,02*0,47												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ГЭСН46-03-002-25 Приказ Министра России от 18.05.2022 №8378/пр До глубины 50мм	На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключается: к норме 46-03-002-09, глубина 50мм	100 отверстий		-0,47	471,84	-10 793,40	-3 168,38	-657,04	-6 967,98		-7,62	-15,65
Объем=47 / 100													
K=(200-50)/10=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАГ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п.1.2													
1-100-40 Средний разряд работы 4,0													
чел.-ч 16,215 -7,62105 415,74 -3 168,38 -3 168,38													
91.21.20.013 Установки алмазного бурения связаны в железобетоне электрические. Диаметр бурения до 250 мм													
маш.-ч 33,2925 -15,647475 41,99 -657,04 -657,04 0,00													
71	Все Инструменты, Краснодар	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 68 мм, расход 0,101*47*15=7,1205 шт на 100 отверстий	шт		-0,71205	3 799,18	-2 705,21				-2 705,21	0	0
Объем=(2+2)/100													
72	ЭТМ, Краснодар	Подрозетник для полах стен 68x45, IP 30, синий СЗЭС GUSI ELEC/ПС, код 9682786	шт		47	17,05	801,35				801,35	0	0
73	ГЭСН46-03-591-08 Приказ Министра России от 02.08.2023 №851/лр	Розетка штепсельная, неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт		0,04	14 989,59	700,17	680,66			19,51	1,59	0
Объем=(2+2)/100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4,2													
чел.-ч 39,744 1,58976 428,15 680,66 680,66													
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм													
М 9,17 0,3668 5,22 1,91 1,91													
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые													
100 шт 1,02 0,0408 56,31 2,30 2,30													
01.7.15.14-0161 Шурулы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм													
Т 0,00016 0,0000064 289 083,13 1,85 1,85													
01.7.15.14-0165 Шурулы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм													
Т 0,0003 0,000012 133 907,80 1,61 1,61													
74	ЭТМ, Краснодар	ЭТЮД Розетка двойная наружная с заземлением без штырок белая РА16-007В Systeme Electric, код 9723104	шт		2	284,28	568,56				568,56	0	0
75	ЭТМ, Краснодар	ЭТЮД Розетка наружная с заземлением без штырок белая РА16-003В Systeme Electric, код 9723100	шт		2	176,65	353,30				353,30	0	0
76	ГЭСН46-03-591-08 Приказ Министра России от 02.08.2023 №851/лр	Розетка штепсельная, неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт		0,8	14 989,59	14 003,24	13 613,11			390,13	31,8	0,05
Объем=80 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4,2													
чел.-ч 39,744 1,58976 428,15 680,66 680,66													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.1.06.05-0041	Ленты изоляционные хлоробутамажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ. цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17	7,336	5,22	38,29				38,29		
	01.1.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02	0,816	56,31	45,95				45,95		
	01.1.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016	0,000128	289 083,13	37,00				37,00		
	01.1.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003	0,00024	133 907,80	32,14				32,14		
77	ЭТМ, Краснодар	Розетка в кабель-канал с заземлением со штырьками белый РКС-20-30-П-К ПРАЙМЕР СКК-40D-RSZB2-K01-K IEK, код 4412942	шт	80		375,94	30 075,20				30 075,20	0	0
78	ЭТМ, Краснодар	Рамка и суппорт для кабель-канала (Праймер на 4 модуля СКК-40D-RSU4-075-K01 IEK, код ЭТМ 1876417	шт	40		156,56	6 262,40				6 262,40	0	0
79	ГЭСНм11-01-00204 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр применит.	Установка напольной башенки ДКС BUS на 12 модулей	шт	2		440,99	1 031,93	1 014,29			17,64	2,37	2,46
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	1-100-42 Средний разряд, работы 4,2												
80	ЭТМ, Краснодар	Напольная башенка BUS, 12 модулей, серая 09070 ДКС, код 5039589	шт	2		4 068,42	8 136,84				8 136,84	0	0
81	ГЭСНм08-03-59108 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр	Установка розетки в напольную башенку	100 шт	0,06		14 796,86	1 038,74	1 020,98			17,76	2,38	0
	Объем=6 / 100												
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	1-100-42 Средний разряд, работы 4,2												
82	ЭТМ, Краснодар	Розетка силовая ДКС 2P E	шт	6		285,26	1 711,56				1 711,56	0	0
83	Все Инструменты, Краснодар	Суппорт бмод. Viva бел. ДКС F0003A	шт	2		216,98	433,96				433,96	0	0
84	ГЭСНм08-03-57203 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2		915,30	2 130,46	2 028,57			101,89	4,74	0,41
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	1-100-42 Средний разряд, работы 4,2												
85	ЭТМ, Краснодар	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17	0,34	195,92	66,61	2 028,57			66,61		
86	ГЭСНм08-03-52601 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Щит распределительный навесной ЩРН-П-2 P30 пластиковый белый прозрачная дверь КМГПн 2/2 МКР42-N-02-30-20 IEK, код 9721678	шт	2		148,59	297,18				297,18	0	0
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	1-100-42 Средний разряд, работы 4,2												
86	ГЭСНм08-03-52601 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4		550,85	2 577,97	2 533,90			44,07	6,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п.1.2													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9													
87	ЭТМ, Красноярдар	Выключатель автоматический однополюсный С 10А М08Н АР-М08Н-1-С010 ЕЕК, код 4949131	шт	1,541	6,164	411,08	2,533,90	2,533,90			1,658,12	0	0
88	ГСЭИи08-03-572-03 Приказ Министра России от 18.05.2022 №878/лр	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		3	915,30	3,195,70	3,042,86			152,84	7,11	0,62
Объем=1+1+1													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4,2													
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные													
89	ШОР 220, Красноярдар	Шиток настенный ДКС РАМ base 18м с прозрачной дверцей с клемным блоком БЗА IP41 белый RB18W4TWD, код ЭТМ 1402546	шт	2,369	7,107	428,15	3,042,86	3,042,86			2,375,43	0	0
90	Лайта, Красноярдар	Шиток настенный с дверцей 24 мол. IP41, белый, с клемным блоком БЗА ДКС RB24W4TWD, код ЭТМ 1872593	шт	0,17	0,51	195,92	99,92	99,92			2,655,93	0	0
91	ШОР 220, Красноярдар	Шит настенный с дверцей 36 модулей IP41 белый с клемным блоком БЗА RB36W4TWD ДКС, код ЭТМ 698142	шт		1	4,223,89	4,223,89				4,223,89	0	0
92	Магазин "Контакт", г. Сочи	Решетка распределительная 3п 12 модулей 10мм на з/участа 404942 Legrand/Dacoord, код ЭТМ 9140560	шт		5	548,77	2,743,85				2,743,85	0	0
93	ГСЭИи08-03-576-01 Приказ Министра России от 26.08.2022 №703/лр	Монтажная рейка	100 м		0,005	10,814,40	63,18	61,61			1,57	0,16	0
Объем=0,5 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п.1.2													
1-100-35 Средний разряд работы 3,5													
01.7.15.14-0061 Шурулы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухухлодная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм													
94	ЭТМ, Красноярдар	ДIN-рейка оцинкованная 50см	шт	31,395	0,156975	392,47	61,61	61,61			75,49	0	0
95	ГСЭИи08-03-526-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №878/лр	Автомат Треклопосный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (16А-1шт, 20А-2шт, 25А-2шт)	шт	0,0006	0,000003	166,620,32	0,50				550,85	7,71	0
Объем=2+2+1													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п.1.2													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9													
96	ЭТМ, Красноярдар	Выключатель автоматический трехполюсный С 20А М08Н АР-М08Н-3-С020 ЕЕК, код ЭТМ 3187694	шт	1,541	7,705	411,08	3,167,37	3,167,37			2,649,32	0	0
97	ЭТМ, Красноярдар	Выключатель автоматический трехполюсный С 25А М08Н АР-М08Н-3-С025 ЕЕК, код ЭТМ 929002	шт		2	1,382,05	2,764,10				2,764,10	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	ЭТМ, Краснодар	Выключатель автоматический трехполюсный С 16А M06N AR-M06N-3-C016 IEK, код ЭТМ 1230435	шт	1	1 466,48	1 466,48	1 466,48				1 466,48	0	0
99	ГЭСНм08-03-525-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции; на стене или колонне, на ток до 100 А (32А-3шт, 40А-1шт, 50А-2шт)	шт	6	822,16	5 771,56	5 672,90				98,66	13,8	0,14
Объем=3+1+2													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9 чел.-ч 2,3 13,8 411,08 5 672,90 5 672,90													
100	RS24.ru ООО Энергоком	Выключатель автоматический трехполюсный С 32А M06N AR-M06N-3-C032 IEK, код ЭТМ 7163982	шт	3	1 803,53	5 410,59	5 410,59				5 410,59	0	0
Объем=2+1													
101	ЭТМ, Краснодар	Выключатель автоматический трехполюсный С 40А M06N AR-M06N-3-C040 IEK, код ЭТМ 1719353	шт	1	1 917,32	1 917,32	1 917,32				1 917,32	0	0
102	Все Инструменты, Краснодар	Выключатель автоматический трехполюсный С 50А M06N AR-M06N-3-C050 IEK, кодЭТМ 6403529	шт	2	2 213,66	4 427,32	4 427,32				4 427,32	0	0
103	ГЭСНм08-01-08201 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр применит.	Кросс-модуль на Дин-рейку	100 шт	0,06	17 128,49	1 202,42	1 181,87				20,55	2,84	0,01
Объем=6 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2													
1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 47,38 2,8428 415,74 1 181,87 1 181,87													
104	RS24.ru ООО Энергоком	Кросс-модуль на DIN-рейку 4x7 групп 100А ШН-103 32017DEK DeKraft, код ЭТМ 3616224	шт	6	1 158,75	6 952,50	6 952,50				6 952,50	0	0
105	ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Установка расцепителя независимого AR-AUX-SR 12-24В к автоматическому выключателю	шт	1	440,99	515,96	507,14				8,82	1,18	0
Объем=1													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4,2 чел.-ч 1,1845 1,1845 428,15 507,14 507,14													
106	Все Инструменты, Краснодар	Расцепитель независимый AR-AUX-SR 12-24В, код ЭТМ 8356825	шт	1	2 661,11	2 661,11	2 661,11				2 661,11	0	0
107	ГЭСНм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции; на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	33	550,85	21 268,21	20 904,65				363,56	50,85	0
Объем=11+12+10													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9 чел.-ч 1,541 50,853 411,08 20 904,65 20 904,65													
108	Все Инструменты, Краснодар	Выключатель автоматический однополюсный С 16А M06N AR-M06N-1-C016 IEK, код ЭТМ 7056595	шт	11	325,89	3 584,79	3 584,79				3 584,79	0	0
109	ЭТМ, Краснодар	Выключатель автоматический однополюсный С 20А M06N AR-M06N-1-C020 IEK, код ЭТМ 7136499	шт	12	439,02	5 268,24	5 268,24				5 268,24	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ЭТМ, Красноярдар	Выключатель автоматический дифференциального тока В10N 1P+Np С20 30МА тип А (36мм) АР-В10N-1N-С020А030 IЕК, код ЭТМ 1381618	шт		10	2 880,34	28 803,40				28 803,40	0	0
111	ГЭСНп08-01-080-02 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/лр применит.	Установка ограничителя перенапряжения 4 полюсного ОП-101	шт		1	436,05	508,84	492,44			16,40	1,18	0,16
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. В табл.3 п.1.2													
1-100-40 Средний разряд работы 4.0													
чел.-ч 1,1845 1,1845 415,74 492,44 492,44													
кг 0,04 0,04 195,92 7,84 7,84													
0.1.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные													
112	RS24.гп ООО Энергоком	Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОП-101 4п 40А С 420В 18018ДЕК Дектап, код ЭТМ 9818394	шт		1	9 779,85	9 779,85				9 779,85	0	0
113	ГЭСНп10-08-019-04 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/лр	Реле времени сутокное	шт		3	243,86	855,94	841,31			14,63	2,07	0
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. В табл.3 п.1.2													
1-100-38 Средний разряд работы 3.8													
чел.-ч 0,69 2,07 406,43 841,31 841,31													
114	RS24.гп ООО Энергоком	Реле времени сутокное СР-1М	шт		3	6 138,80	18 416,40				18 416,40	0	0
115	ГЭСНп08-01-080-04 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/лр применит.	Контактор модульный КМР 25А	шт		1	463,48	536,27	492,44			43,83	1,18	0,23
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. В табл.3 п.1.2													
1-100-40 Средний разряд работы 4.0													
чел.-ч 1,1845 1,1845 415,74 492,44 492,44													
кг 0,18 0,18 195,92 35,27 35,27													
0.1.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные													
116	ЭТМ, Красноярдар	Контактор модульный КМР 25А 12В АС/ДС ЭНО АР-КМР20-025-20-012 IЕК, код ЭТМ 8715594	шт		1	2 384,01	2 384,01				2 384,01	0	0
117	ГЭСНп08-03-575-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/лр применит.	Установка блока распределительного РЕД-125А	шт		3	440,99	1 547,89	1 521,43			26,46	3,55	0
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. В табл.3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4.2													
чел.-ч 1,1845 3,5535 428,15 1 521,43 1 521,43													
118	RS24.гп ООО Энергоком	Блок распределительный на DIN-рейку РЕД-125А RVD-125 IЕК, код ЭТМ 8076121	шт		3	787,95	2 363,85				2 363,85	0	0
119	Магазин "Контакт", г. Сочи	Гребенка распределительная 3п 12 модулей 10мм кв зубчатая 404942 Legrand/Dassord, код ЭТМ 9140560	шт		1	548,77	548,77				548,77	0	0
120	ГЭСНп08-03-800-02 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании, трехфазные	шт		1	304,87	365,81	344,66			11,15	0,81	0,02
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. В табл.3 п.1.2													
1-100-42 Средний разряд работы 4.2													
чел.-ч 0,805 0,805 428,15 344,66 344,66													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.15.04.0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0,00003	171 998,10	5,16				5,16		
121	RS24.ru ООО Энергоком	Счетчик Ц36803В 3ф 10-100А класс точн. 1.0 1 тариф. на DIN-рейку 230В 1 4 пров. М7Р31 Энергомера 101003001013145	шт	1	1	6 074,94	6 074,94				6 074,94	0	0
122	ГЭСНм08-03-526-03 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр применит.	Установка реверсивного рубильника 3- полюсного 125А	шт	1	1	1 148,52	1 329,28	1 222,78			106,50	2,74	0,02
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5												
	01.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,431	0,431	195,92	84,44				84,44		
	01.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,014	56,31	0,79				0,79		
123	SHOP 220, Краснодар	Рубильник АВВ OT125F3С реверсивный до 125А ЗР без рукоятки (1SCA105037R1001)	шт	1	1	14 065,41	14 065,41				14 065,41	0	0
124	Интернет-магазин «LEDPremium» , Краснодар	Ручка упр. прям. монтаж ОНBS9/1 для руб. OT63...100F_С...125F_С черн. АВВ 1SCA108689R1001	шт	1	1	499,80	499,80				499,80	0	0
125	ГЭСНм08-03-591-10 Приказ Министра России от 02.08.2023 №551/пр	Установка розетки стационарной наружной	100 шт	0,01	0,01	26 800,63	310,32	299,76			10,56	0,7	0
	Объем=1 / 100												
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2												
	01.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	70,012	0,70012	428,15	299,76	299,76			5,35		
126	ЭТМ, Краснодар	Розетка стационарная наружная 1452 ЗР+РЕ+N 125А 380В IP67 PROxima ps-1452-125-380 ЕКФ. код ЭТМ 7309746	шт	1	1	9 054,90	9 054,90				9 054,90	0	0
127	ГЭСНм08-03-599-09 Приказ Министра России от 02.08.2023 №551/пр	Монтаж щита ЩМПГТ для розетки	шт	1	1	1 096,06	1 282,39	1 260,47			21,92	2,94	0,02
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2												
128	ЭТМ, Краснодар	Щит с монтажной панелью ЩМПГ-40 40 15 IP54 PROxima mb24-003 ЕКФ. код ЭТМ 5598115	шт	1	1	6 170,03	6 170,03				6 170,03	0	0
129	ФСБЦ.24.3.05.02.0213 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Заглушка наружная (для труб наружной канализации) наружный диаметр 160 мм	шт	1	1	501,60	501,60				501,60	0	0
130	ГЭСН09-05-007-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм (в металлическом шкафу, diam. 160мм)	100 м	0,01005	0,01005	10 005,72	113,76	100,95	0,26		12,55	0,24	0
	Объем=1,005 / 100												
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.Б табл.3 п.1.2												
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0												
	51.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,06	0,0506853	5,05	0,26	100,95			0,26	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.3.02.03-0001	Детали газобразный технический	МЗ	1.2	0,01206	612,74	7,39						
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	МЗ	5,625	0,0565313	91,29	5,16				5,16	7,39	
131	ГЭСН408-03-602-01 Приказ Минстрой России от 18.05.2022 №378/лр	Установить сушилу для рук	шт		1	412,54	482,42	472,68			9,74	1,1	0,02
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2												
	1-100-42	Средний разряд работы 4.2	чел.-ч	1,104	1,104	428,15	472,68	472,68			1,52		
	01.7.15.07-0014	Дробленые распорные полипропиленовые	100 шт	0,027	0,027	56,31	1,52				1,52		
132	Сантехника онлайн, Краснодар	Сухилка для рук SONNEX HD-1650	шт		1	3 883,61	3 883,61				3 883,61	0	0
133	ГЭСН408-05-045-05 Приказ Минстрой России от 17.02.2026 №91/лр	Приварить жилу кабеля к элементам брони	шт		2	148,65	347,96	341,91			5,95	0,85	0
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2												
	1-100-37	Средний разряд работы 3.7	чел.-ч	0,4255	0,851	401,77	341,91	341,91					
134	ГЭСН46-03-002-06 Приказ Минстрой России от 17.02.2026 №91/лр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	100 шт		0,02	13 967,28	321,25	299,29	21,96			0,72	0,04
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2												
	1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	35,995	0,7199	415,74	299,29	299,29					
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения сважины в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	33,925	0,6785	32,36	21,96		21,96		0,00		
135	Все Инструменты, Краснодар	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 52 мм, расход 2,08 шт на 100 отверстий, кол-во 2,08*0,02=0,042 шт	шт			0,0416	2 439,92	101,50				101,50	0
	Объем=2,08*0,02												
136	ГЭСН46-03-002-22 Приказ Минстрой России от 17.02.2026 №91/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется: к норме 46-03-002-06, (общая глубина 400мм)	100 шт		0,02	313,64	144,27	122,39	21,88			0,29	0
	Объем=2 / 100												
	до глубины 400 мм, К=(400-200)/10=20 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЗМ=20 к раск.: ЗПМ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20)												
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 1.2												
	1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	14,72	0,2944	415,74	122,39	122,39					
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения сважины в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	33,81	0,6762	32,36	21,88		21,88		0,00		
137	Все Инструменты, Краснодар	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 52 мм, расход 0,104*2=0,20=4,16 шт на 100 отверстий	шт			0,0416	2 439,92	101,50				101,50	0
	Объем=0,104*2=20/100												
138	ГЭСН20-04-001-01 Приказ Минстрой России от 18.05.2022 №378/лр	Установка агрегатов воздушно-огонительных	шт		1	2 838,83	3 264,65	3 264,65				8,63	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	8,625	8,625	378,51	3 264,85	3 264,85					
139	RS24.ru ООО Эн-эргком	Завеса тепловая кВт 380В ТЭН RM-0610-3D-Y HINTEK 05.000094	шт	1	1	26 087,84	26 087,84				26 087,84	0	0
140	Кувалда.ру, Кра инодар	Набор креплений II 100 Wlmg 1-4-2801-0180	шт	1	1	3 750,21	3 750,21				3 750,21	0	0
141	ГЭСНп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Выполнить фазировку двух питающих линий	шт	1	1	452,84	520,77	520,77				0,94	0
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,4715	0,4715	558,45	263,31	263,31					
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,4715	0,4715	546,04	257,46	257,46					
	<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :</b>												
	Итого прямые затраты (справочно)												
	в том числе:												
	Оплата труда рабочих:												
	Эксплуатация машин												
	Оплата труда машинистов (Отм)												
	Материалы												
	Строительные работы												
	в том числе:												
	оплата труда												
	эксплуатация машин и механизмов												
	оплата труда машинистов (Отм)												
	материалы												
	накладные расходы												
	сметная прибыль												
	Монтажные работы												
	в том числе:												
	оплата труда												
	материалы												
	накладные расходы												
	сметная прибыль												
	Прочие затраты												
	Пусконаладочные работы												
	в том числе:												
	оплата труда												
	накладные расходы												
	сметная прибыль												
	Итого ФОТ (справочно)												
	Итого накладные расходы (справочно)												
	Итого сметная прибыль (справочно)												
	<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы</b>												
	<b>Итого по смете:</b>												
	Итого прямые затраты (справочно)												
							1 013 654,19						
								300 496,66					
								741,33					
								3 130,00					
								709 286,20					
								53 429,79					
								16 884,24					
								741,33					
								3 130,00					
								12,55					
								20 787,80					
								11 873,87					
								1 408 624,16					
								283 091,65					
								709 273,65					
								273 004,14					
								143 254,72					
								1 093,62					
								1 093,62					
								520,77					
								385,37					
								187,48					
								303 626,66					
								294 177,31					
								155 316,07					
								<b>1 463 147,57</b>				<b>737,6767581</b>	<b>7,0288</b>
								1 014 755,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
	Оплата труда рабочих						301 578,83						
	Эксплуатация машин						741,33						
	Оплата труда машинистов (ОТМ)						3 130,00						
	Материалы						709 304,90						
	Строительные работы						53 429,79						
в том числе:													
	оплата труда						16 884,24						
	эксплуатация машин и механизмов						741,33						
	оплата труда машинистов (ОТМ)						3 130,00						
	материалы						12,55						
	накладные расходы						20 787,80						
	сметная прибыль						1 873,87						
	Монтажные работы						1 411 326,63						
в том числе:													
	оплата труда						284 173,82						
	материалы						709 292,35						
	накладные расходы						274 053,84						
	сметная прибыль						143 806,62						
	Прочие затраты						1 093,62						
	Пусконаладочные работы						1 093,62						
в том числе:													
	оплата труда						520,77						
	накладные расходы						385,37						
	сметная прибыль						187,48						
	<b>Итого</b>						<b>1 485 850,04</b>						
	Итого ФОТ (справочно)						304 708,83						
	Итого накладные расходы (справочно)						295 227,01						
	Итого сметная прибыль (справочно)						155 867,97						
	Непределенные расходы с последующей расшифровкой в актах выполненных работ 2%						29 317,00						
	<b>Итого с непредделенными</b>						<b>1 495 167,04</b>						
	НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(СМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СТ*0,15)*0,22						171 794,64						
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1 666 951,68</b>					<b>740,297 9181</b>	<b>7,0288</b>

Исцеленки Ирекевич

Главный специалист  
СЦСР  
Степу - О.Н. Гупина

Общая сумма работ указана в акте. Акты: 04.0000000178

